

Žádost o poskytnutí informace, doplnění
podle zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.)

Město Kamenický Šenov
Městský úřad
Osvobození 470
471 14 Kamenický Šenov

podatelna@kamenicky-senov.cz

Původní text:

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí těchto informací:

- Projekt (v elektronické podobě – zprávy, výkresy, aj.) připravované opravy místní komunikace v místní části Prácheň (komunikace od silnice I/13, podél hřbitova, kolem Panské skály k ulici bývalého horní nádraží v K. Šenově a odbočující z této místní komunikace dále k tzv. Antonínovi)
- Smlouvo o dílo, objednávku k uvedenému projektu, fakturaci zpracovatele.
- Kdo schvaloval a odsouhlasil zadání projektu, kopie dokumentu, kterým bylo schváleno zadání
- Záznamy z projednávání, připomínkování projektu
- Předané podklady a zadání ke zpracování projektu

- Předpokládané náklady, datum zhotovení

- Pokud projekt neřeší - jak bude odváděna srážková voda z komunikace - v současné není uspokojivě vyřešeno (kaluže, rybníčky, splach na přilehlé pozemky)

Doplnění:

Informace prosím poskytnout v elektronické podobě (pdf) a zaslat na e-mail

Údaje o žadateli – fyzické osobě:¹

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Adresa místa trvalého pobytu:

(příp. adresa bydliště, není-li žadatel přihlášen k trvalému pobytu)



Adresa pro doručování, je-li odchylná od adresy trvalého pobytu nebo bydliště:



V Práchni dne 10. 5. 2024



podpis žadatele

¹ Struktura údajů vychází z § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.).

Zveřejnění poskytnutí informace podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Dne 10. 05. 2024 byl povinný subjekt Městský úřad Kamenický Šenov požádán o poskytnutí informace podle zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o informace a to:

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí těchto informací:

1. Projekt (v elektronické podobě - zprávy, výkresy, aj.) připravované opravy místní komunikace v místní části Prácheň (komunikace od silnice I/13, podél hřbitova, kolem Panské skály k ulici bývalého horního nádraží v K. Šenově a odbočující z této místní komunikace dále k tzv. Antonínovi).
2. Smlouvu o dílo, objednávku k uvedenému projektu, fakturaci zpracovatele.
3. Kdo schvaloval a odsouhlasil zadání projektu, kopie dokumentu, kterým bylo schváleno zadání.
4. Záznamy z projednávání, připomínkování projektu.
5. Předané podklady a zadání ke zpracování projektu.
6. Předpokládané náklady, datum zhotovení.
7. Pokud projekt neřeší - jak bude odváděna srážková voda z komunikace - v současné není uspokojivě vyřešeno (kaluže, rybníčky, splach na přilehlé pozemky).

Povinný subjekt - Městský úřad Kamenický Šenov požadované informace poskytl dne 27. 05. 2024. V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. je povinný subjekt povinen do 15 dnů od poskytnutí informací tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Odpověď povinného subjektu:

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti č.j. MUKS-2656/2024 ze dne 10.5.2024 Vám sděluji následující:

Ad 1) Zasíláme přílohou.

Ad 2) Objednávku č. 23-201-00614 a fakturaci zasíláme přílohou; Smlouva o dílo - viz. Rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informací-MUKS-2887/2024.

Ad 3) Starosta - na základě Směrnice o VZMR č. 1/2017 (v době zadání objednávky č. 23-201-00614 platná směrnice č. 1/2017).

Ad 4) viz. Rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informací-MUKS-2887/2024.

Ad 5) viz. Rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informací-MUKS-2887/2024.

Ad 6) viz. Rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informací-MUKS-2887/2024.

Ad 7) viz. Rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informací-MUKS-2887/2024.

S ohledem na ochranu osobních údajů v souladu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) nejsou při zveřejnění uváděny osobní údaje.

Uveřejněno dne 29. 05. 2024

OBJEDNÁVKA**23-201-00614**

Odběratel: Město Kamenický Šenov Osvobození 470 471 14 Kamenický Šenov IČO: 00260622 DIČ: CZ00260622 E-mail: podatelna@kamenicky-senov.cz	Dodavatel: Signs and project s.r.o. Huntířov 191 405 02 IČO: 19865406 DIČ:
	Datum vystavení: 6.11.2023

Zpracování dokumentace pro opravu komunikace Prácheň

Označení dodávky	MJ	Množství	Cena za jed.	Cena bez DPH	DPH %	DPH Kč	Cena s DPH
PD Prácheň	ks	1,000	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	29 900,00
Součet položek				29 900,00		0,00	29 900,00

CELKEM: 29 900,00 KčVystavil:
E-mail:
Telefon:Převzal:

Razítko:Schválil:
Antoniáciová Marcela

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

Odbor dopravy

nám. Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 14.11.2023

NAŠE ČJ.: MUNO 54439/2023

SPIS ZN.:

Ing. Miroslav Ouzký



VYŘIZUJE: Vlasáková

TEL.: 487 712 377

FAX: 487 726 160

E-MAIL: epodatelna@novy-bor.cz

DATUM: 23.11.2023

Oprava místní komunikace v Kamenickém Šenově - Práchni

Městský úřad Nový Bor, Odbor dopravy, obdržel dne 14.11.2023 Vaši žádost o vyjádření k opravě komunikací – místní komunikace 34b, 1bP, 2cP a 3cP v katastrálním území Kamenický Šenov a Prácheň – v celkové délce 917 m, kdy je oprava rozdělena na dva úseky – úsek 1 je 0-675 m a úsek 2 je 675-917 m. Opravovaná plocha obou úseků je 4150 m², kdy úsek 1 má výměru 3244 m² a úsek 2 má výměru 906 m². Jedná se o opravu povrchu a pravidelnou údržbu stávajících místních komunikací z důvodu velmi poškozené, místy až rozpadlé živičné vrstvy, která byla několikrát provizorně opravována asfaltovými záplatami.

Městský úřad Nový Bor, Odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, po posouzení žádosti konstatuje, že práce spočívající v obnově a vyrovnávce konstrukce vozovky, realizaci penetračního postřiku, položení nové obrusné vrstvy ACO 11 tl. 60 mm v úseku 1 a v úseku 2 ACO 11 tl. 50 mm a obnově způsobu odvodnění sklonem vozovky, nejsou nad rozsah běžné a souvislé údržby uvedené v příloze č. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.


Vzhledem k uvedené skutečnosti shora uvedené udržovací práce nevyžadují stavební povolení ani jiné opatření speciálního stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„podepsáno elektronicky“


Bc. Libor Lamata
vedoucí Odboru dopravy
Městského úřadu Nový Bor




Pasportní mapa místní komunikace 1bP Prácheň



Pasportní mapa místní komunikace 1cP Prácheň



Pasportní mapa místní komunikace 3cP Prácheň



23b	ul. Školní	2	0	0	0	317	0	0	0	0	0	317	0	6	5	0	0	0	0
24b	z nám. do Havlíčkovy	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	8	8	0	0	0	0
25b	ul. Mistrovická	0	0	0	0	245	0	0	0	634	879	562	0	8	7	0	0	66	0
26b	ul. Dlouhá	0	0	0	0	317	0	0	0	184	501	0	0	5	4	0	0	0	0
27b	ul. Charvátova	0	0	0	0	409	0	0	0	0	409	0	0	8	6	0	0	0	0
28b	ul. Lustrárenská	0	0	0	0	420	0	0	0	0	420	0	0	8	5	0	0	0	0
29b	ul. kolem Nábytku	0	0	0	0	182	0	0	0	0	182	0	0	7	6	0	0	0	0
30b	ul. Skřivánek	0	0	0	0	305	0	0	0	0	305	0	0	8	6	0	0	0	0
31b	ul. Zitova	0	0	0	0	187	0	0	0	0	187	0	0	6	5	0	0	0	0
32b	ze Smetanovy k Tavbě	115	0	0	0	0	0	0	0	0	115	0	0	6	5	0	0	0	0
33b	ul. sídliště Pískovec I.	0	0	0	0	498	0	0	0	0	498	0	0	8	6	0	0	0	0
34b	ul. Prácheňská k č.p. 604	0	0	0	0	202	0	0	0	0	202	0	0	7	5	0	0	0	0
35b	parkoviště u muzea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725
CELKEM		507	0	0	0	8536	0	70	1013	10126	562					0	787	0	725
VÝPIS POŘÍZEN DLE:		TŘÍDY KOMUNIKACE: II																	
		ČÍSLA KOMUNIKACE: Vše,																	

Tento výpis byl pořízen pomocí IS MÚ Kamenický Šenov

Žádné další informace



Město KAMENICKÝ ŠENOV
Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov
IČO: 00260622
Prácheň

PASPORTNÍ LIST MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Označení komunikace: 1bP	Funkční skupina: b
p.p.č.: 558, 2789 k.ú. Kamenický Šenov, 539/1, 510/1	Délka: 604m
Průměrná šířka: 5,1m	Plocha cca: 3167m²
Převládající povrch: asfalt	Pořadí zimní údržby:
Chodník:	Ostatní příslušenství :
Odvodnění:	Obruby:
Dopravní značení: IP10a, P4+E2b, P4, 2xA12b, 3x P2+E2b	Lampy veřejného osvětlení: 12x
Propustky, mosty:	Pořizovací hodnota:
Prostředky vynaložené na údržbu / rok:	

Poznámka:



Město KAMENICKÝ ŠENOV
Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov
IČO: 00260622
Prácheň

PASPORTNÍ LIST MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Označení komunikace: 1cP	Funkční skupina: c
p.p.č.: 702	Délka: 334m
Průměrná šířka: 2,9m	Plocha cca: 1097m²
Převládající povrch: asfalt	Pořadí zimní údržby:
Chodník:	Ostatní příslušenství : brána
Odvodnění:	Obruby:
Dopravní značení: B11+E13	Lampy veřejného osvětlení: 4x
Propustky, mosty:	Požizovací hodnota:
Prostředky vynaložené na údržbu / rok:	

Poznámka:




Město KAMENICKÝ ŠENOV
Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov
IČO: 00260622
Prácheň

PASPORTNÍ LIST MÍSTNÍ KOMUNIKACE


Označení komunikace: 3cP	Funkční skupina: c
p.p.č.: 702, 701/1, 679/1, 695/3	Délka: 581m
Průměrná šířka: 2,7m	Plocha cca: 3072m2
Převládající povrch: štěrk	Pořadí zimní údržby:
Chodník:	Ostatní příslušenství :
Odvodnění: 1x příčná ocelová svodnice	Obruby:
Dopravní značení:	Lampy veřejného osvětlení: 7x
Propustky, mosty:	Pořizovací hodnota:
Prostředky vynaložené na údržbu / rok:	

Poznámka:



Varnany

Prácheň



Informace o pozemku

Parcelní číslo:	2789
Obec:	Kamenický Šenov [561681]
Katastrální území:	Kamenický Šenov [662640]
Číslo LV:	1
Výměra [m²]:	271
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	GUST2880,V.S.IV-05-17
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Kamenický Šenov, Osvobození 470, 47114 Kamenický Šenov	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
rozsáhlé chráněné území

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy


Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

📌 **Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj**
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 09.11.2023 10:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	558
Obec:	Kamenický Šenov [561681]
Katastrální území:	Prácheň [732770]
Číslo LV:	1
Výměra [m ²]:	3301
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Město Kamenický Šenov, Osvobození 470, 47114 Kamenický Šenov

Způsob ochrany nemovitosti

Název

rozsáhlé chráněné území

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

📌 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 09.11.2023 10:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	539/1
Obec:	Kamenický Šenov [561681]
Katastrální území:	Prácheň [732770]
Číslo LV:	1
Výměra [m ²]:	1115
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Město Kamenický Šenov, Osvobození 470, 47114 Kamenický Šenov

Způsob ochrany nemovitosti

Název

rozsáhlé chráněné území

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Liberecký kraj](#), [Katastrální pracoviště Česká Lípa](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 09.11.2023 10:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	499/6
Obec:	Kamenický Šenov [561681]
Katastrální území:	Prácheň [732770]
Číslo LV:	1
Výměra [m ²]:	81
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Město Kamenický Šenov, Osvobození 470, 47114 Kamenický Šenov

Způsob ochrany nemovitosti

Název

rozsáhlé chráněné území

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

📍 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Liberecký kraj](#), [Katastrální pracoviště Česká Lípa](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 09.11.2023 10:00.

Parcelní číslo:	2575
Obec:	Kamenický Šenov [561681]
Katastrální území:	Kamenický Šenov [662640]
Číslo LV:	1
Výměra [m ²]:	1223
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	GUST2880,V.S.IV-06-01
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastnické právo

Město Kamenický Šenov, Osvobození 470, 47114 Kamenický Šenov

Podíl

Název

rozsáhlé chráněné území

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


↗ Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Liberecký kraj](#),
[Katastrální pracoviště Česká Lípa](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 09.11.2023 10:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1150
Obec:	Kamenický Šenov [561681]
Katastrální území:	Kamenický Šenov [662640]
Číslo LV:	1
Výměra [m ²]:	97
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	GUST2880,V.S.IV-06-01
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	neplodná půda
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Město Kamenický Šenov, Osvobození 470, 47114 Kamenický Šenov

Způsob ochrany nemovitosti

Název

rozsáhlé chráněné území

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 09.11.2023 10:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	702
Obec:	Kamenický Šenov [561681]
Katastrální území:	Prácheň [732770]
Číslo LV:	1
Výměra [m ²]:	1201
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Město Kamenický Šenov, Osvobození 470, 47114 Kamenický Šenov

Způsob ochrany nemovitosti

Název

rozsáhlé chráněné území

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

📌 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Liberecký kraj](#), [Katastrální pracoviště Česká Lípa](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 09.11.2023 10:00.
































ZODP. PROJEKTANT	VEDOUCÍ PROJEKTU	VYPRACOVAL	
INVESTOR	MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov	ING. MIROSLAV OUZKY	
MÍSTO	KAMENICKÝ ŠENOV, PRÁCHEŇ	Ing. Miroslav OUZKY	
NÁZEV	OPRAVA ÚSEKŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 34b, 1bP, 1cP a 3cP PRÁCHEŇ - OPRAVA POVRCHU	DATUM	11/2023
OBJEKT	KOMUNIKACE	STUPEŇ	ČÍSLO ZAKÁZKY
OBSAH VÝKRESU	MAPA	ČÍSLO VÝKRESU	D.1
		ČÍSLO KOPIE	



ZODP. PROJEKTANT	VEDOUcí PROJEKTU	VYPRACOVAL	 	
INVESTOR	MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov	ING. MIROSLAV OUZKÝ		
MÍSTO	KAMENICKÝ ŠENOV, PRÁCHEŇ	DATUM	11/2023	
NÁZEV	OPRAVA ÚSEKŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 34b, 1bP, 1cP a 3cP PRÁCHEŇ - OPRAVA POVRCHU	STUPĚŇ	ČÍSLO ZAKÁZKY 462/2023	
OBJEKT	KOMUNIKACE	MĚŘÍTKO	1:2880	
OBSAH VÝKRESU	SITUACE ÚSEK	ČÍSLO VÝKRESU	D.2	
		ČÍSLO KOPIE		



Akce: OPRAVA ÚSEKŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 34b, 1bP, 1cP a 3cP
PRÁCHEŇ, KAMENICKÝ ŠENOV A PRÁCHEŇ

Stavebník: MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV, OSVOBOZENÍ 470, 471 14

Zakázka č. 462-2023

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Vypracoval: **ing. Miroslav Ouzký**



Datum: **listopad 2023**

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě


- | | |
|--|---|
| a) <i>název stavby</i> | OPRAVA ÚSEKŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 34b, 1bP, 1cP a 3cP PRÁCHEŇ, KAMENICKÝ ŠENOV A PRÁCHEŇ |
| b) <i>místo stavby</i> | Kamenický Šenov a Prácheň |
| c) <i>předmět projektové dokumentace</i> | práce dle vyhl. č.104/1997/Sb. |

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

- | | |
|---|---|
| a) <i>jméno, příjmení a místo trvalého pobytu</i> | Město Kamenický Šenov
Osvobození 470
471 14 Kamenický Šenov
IČ: 00260622 |
|---|---|

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- | | |
|---|---------------------|
| a) <i>jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání</i> | Ing. Miroslav Ouzký |
|---|---------------------|



A.2 Seznam vstupních podkladů

- ✓ Situace širších vztahů
- ✓ Pasport místních komunikací
- ✓ Katastrální mapa
- ✓ Vlastní průzkum komunikace

A.3 Údaje o území

a) *rozsah řešeného území*

Jedná se o opravu povrchu a pravidelnou údržbu stávajících místních komunikací 34b, 1bP, 1cP a 3cP Prácheň a Kamenický Šenov p.p.č. 2789, 2575, 1150 katastrální území: Kamenický Šenov a p.p.č. 558, 539/1, 702 k.ú. Prácheň. Komunikace mají povrchovou vrstvu z velmi poškozené, místy až rozpadlé živичné vrstvy, která byla několikrát provizorně opravována asfaltovými záplatami.

b) *údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů¹) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)*

CHKO České středohoří, stavba se nenachází v záplavovém území

c) *údaje o odtokových poměrech*

Odtokové poměry se nezmění. Bude provedena i oprava a obnova stávajícího způsobu odvodnění komunikace, tj. obnova sklonu komunikace.

d) *údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas*

Jedná se o stávající objekt místní komunikace v zastavěné části obce.

e) *údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací*

Není

f) *údaje o dodržení obecných požadavků na využití území*

Není

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Není

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Není

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Není

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

✓ P.p.č.: 2789, 2575, 1150 katastrální území: Kamenický Šenov a p.p.č. 558, 539/1, 702 k.ú. Prácheň

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Stávající komunikace tvořené vozovkou s poškozeným, místy až rozpadlým živičným povrchem s provizorními výpravami asfaltovými záplatami, budou opraveny. Oprava bude provedena v celkové délce komunikací 917m. Oprava je rozdělena na dva úseky, kdy úsek 1 je úsek 0-675m a úsek 2 je úsek 675-917m. Opravovaná plocha obou úseků komunikace je 4150m², kdy úsek 1 má výměru 3244m² a úsek 2 má výměru 906m². Odstranění stávající poškozené vrchní vrstvy frézováním, v místech poškození konstrukčních vrstev v úseku 1 bude provedena jejich lokální výprava štěrkodrtí frakcí 0/32 a 0/63 a vrstvou ložního asfaltobetonu ACL 16+ tl. Jedná se cca o 15% plochy úseku 1. V úseku 2 bude po frézování, výpravě podkladních vrstev štěrkodrtí frakcí 0/32 a 0/63 v rozsahu cca 25% plochy úseku položena podkladní vrstva ACL16+ v tloušťce 40mm. Penetrační postřik bude proveden v úseku 1 i v úseku 2 po realizaci výprav podkladních vrstev. Tím bude provedena obnova a vyrovňávka konstrukce vozovky. Po realizaci penetračního postřiku, bude položena nová ohrusná vrstva ACO 11 tl. 60 mm v úseku 1 a v úseku 2 bude tloušťka vrchní ohrusné vrstvy ACO 11 50mm. Součástí prací bude i obnova způsobu odvodnění komunikace sklonem vozovky.

Napojení ohrusné vrstvy na ostatní místní komunikace a silnici 1. třídy č. I/13 bude realizováno strojním řezem a spára mezi těmito komunikacemi bude zalita pružnou asfaltovou zálivkou.

Budou zachovány šířkové parametry a výškové vedení místní komunikace. Změna nivelety komunikace bude do hodnoty maximálně 0,03 m. Provedenými pracemi nedojde ke změně návrhových a ani stavebních prvků komunikace.

b) účel užívání stavby

provedením prací nedojde ke změně užívání stavby

c) trvalá nebo dočasná stavba

Stavba je trvalého charakteru.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů¹⁾ (kulturní památka apod.)

Není

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Při realizaci prací budou dodrženy technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky 398/2009 Sb.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vypl. Z jiných právních předpisů²⁾

Bude doplněno dle případných požadavků dotčených orgánů.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Není

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Celková délka opravy komunikací je 917m s plochou opravy celkem 4150m², která zahrnuje i stávající rozšíření v místech křižovatek s místními komunikacemi a stávajících sjezdech k přilehlým nemovitostem.

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Stávající

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)


Práce budou provedeny hned po vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace a jeho nabytí právní moci. Oprava bude dokončena do 2 měsíců od zahájení.

k) orientační náklady stavby

oprava a údržba komunikace bude doplněno dle skutečného rozsahu

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

✓ Není



Akce: OPRAVA ÚSEKŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 34b, 1bP, 1cP a 3cP
PRÁCHEŇ, KAMENICKÝ ŠENOV A PRÁCHEŇ

Stavebník: MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV, OSVOBOZENÍ 470, 471 14

Zakázka č. 462-2023

B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vypracoval: ing. Miroslav Ouzký



Datum: listopad 2023

B.1 Popis území stavby*a) charakteristika stavebního pozemku*

Místní komunikace jsou situovány na pozemcích města p.p.č. 2789, 2575, 1150 katastrální území: Kamenický Šenov a p.p.č. 558, 539/1, 702 k.ú. Prácheň. Komunikace jako stavba je ve vlastnictví města Kamenický Šenov. Počátek stavby se nachází v centrální části obce Prácheň a prochází jižně skrz celou obec Prácheň na její jižní okraj. Obec Prácheň je pod správou města Kamenický Šenov. Komunikace slouží pro dopravní obsluhu přilehlých nemovitostí a její část je spojnici mezi Prácheň a Kamenickým Šenovem. Jedná se průjezdné, dvoupruhové, posléze jednopruhé obousměrné komunikace s minimální dopravní zátěží.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Byla provedena vizuální mimořádná prohlídka komunikace spojená s měřením a místním šetřením

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

beze změny

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavové oblasti. Nachází se v CHKO České Středohoří

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stálé negativní vlivy na životní prostředí a na odtokové poměry v oblasti nejsou.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Není

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Není

h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstane zachováno stávající.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Stavba nemá věcné a časové vazby na jiné stavby a nesouvisí s ní žádné další investice.

B.2 Celkový popis stavby**B.2.1 Účel užívání stavby***a) funkční náplň stavby*

Stavba komunikací zůstane zachována včetně jejího využití. Dojde k opravě komunikace spojené s výměnou povrchové vrstvy, která je poškozena a provizorně opravována asfaltovými záplatami, za nový povrch z asfaltobetonu. Současně bude provedena výsrava konstrukčních vrstev v místech poškození, tj. cca celkem 20% plochy komunikace. Stávající provizorně opravovaná obrusná vrstva s poškozením bude vyměněna a dojde k obnově provozních vlastností komunikace. Současně bude provedena obnova způsobu odvodnění komunikace sklonem vozovky. Provedení prací je plně v souladu se zněním vyhl. č. 104/1997 Sb. a nevyžaduje ohlášení a ani jiné stavební řízení. Jedná se o opravu a údržbu provedenou majetkovým správcem komunikace.

b) základní kapacita

Oprava komunikací týká dvou úseků o délce 675m a 242m. Celkem 917m. Celková výměra obou úseků je 4150 m² plochy komunikací. Úsek 1 má plochu opravy 3244m² a úsek 2 má plochu opravy 906m²

c) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi.

Není

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení*a) architektonické řešení - materiálové řešení*

bude provedena obnova povrchu z asfaltobetonu. Dále bude provedena obnova konstrukčních vrstev komunikace a odvodňovacích prvků komunikace.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Není

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Bude zachováno stávající uspořádání komunikace, kdy změna nivelety komunikace bude v úseku s přímo přilehlou zástavbou do hodnoty maximálně 0,03 m a úpravou vjezdů a přístupů pro bezbariérový vstup a vjezd.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Zůstane zachována beze změny

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební, konstrukční a materiálové řešení

Stávající komunikace tvořené vozovkou s poškozeným, místy až rozpadlým živičným povrchem s provizorními výspravami asfaltovými záplatami, budou opraveny. Oprava bude provedena v celkové délce komunikací 917m. Oprava je rozdělena na dva úseky, kdy úsek 1 je úsek 0-675m a úsek 2 je úsek 675-917m. Opravovaná plocha obou úseků komunikace je 4150m², kdy úsek 1 má výměru 3244m² a úsek 2 má výměru 906m². Odstranění stávající poškozené vrchní vrstvy frézováním, v místech poškození konstrukčních vrstev v úseku 1 bude provedena jejich lokální výsrava štěrkodrtí frakcí 0/32 a 0/63 a vrstvou ložního asfaltobetonu ACL 16+ tl. Jedná se cca o 15% plochy úseku 1. V úseku 2 bude po frézování, výspravě podkladních vrstev štěrkodrtí frakcí 0/32 a 0/63 v rozsahu cca 25% plochy úseku položena podkladní vrstva ACL16+ v tloušťce 40mm. Penetrační postřik bude proveden v úseku 1 i v úseku 2 po realizaci výsprav podkladních vrstev. Tím bude provedena obnova a vyrovnavka konstrukce vozovky. Po realizaci penetračního postřiku, bude položena nová ohrusná vrstva ACO 11 tl. 60 mm v úseku 1 a v úseku 2 bude tloušťka vrchní ohrusné vrstvy ACO 11 50mm. Součástí prací bude i obnova způsobu odvodnění komunikace sklonem vozovky.

Napojení ohrusné vrstvy na ostatní místní komunikace a silnici 1. třídy č. I/13 bude realizováno strojním řezem a spára mezi těmito komunikacemi bude zalita pružnou asfaltovou zálivkou.

b) mechanická odolnost a stabilita

dle příslušných oborových norem

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

oprava a údržba komunikace v souladu se zněním vyhl. č. 104/1997 Sb

b) výčet technických a technologických zařízení

Není

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Nedochází ke změně využití stavby a ani ke změně parametrů souvisejících s požárně bezpečnostním řešením

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není

b) ochrana před bludnými proudy

Není

c) ochrana před technickou seizmicitou

Není

d) ochrana před hlukem

Není

e) protipovodňová opatření

Není

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Veškeré inženýrské sítě budou při stavbě respektovány a budou dodržena jejich ochranná pásma.

Žádné přeložky inženýrských sítí nebudou prováděny

B.4 Dopravní řešení

a) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

beze změny

b) doprava v klidu

bez nároku

c) *pěší a cyklistické stezky*

Zůstane zachováno beze změny

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Parkové úpravy s dodávkou a doplněním ornice a výsevem travního semene bez užití vegetačních prvků

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) *vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda*

zůstane beze změny

b) *vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině*

zůstane beze změny

c) *navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma*

Rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů a dle podmínek správců sítí nebo dotčených orgánů

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Není

B.8 Zásady organizace výstavby

a) *nakládání s odpady*

Stavební a bourací práce budou prováděny ohledem na zásady vyhlášky c. 601/2006 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, dále dle nařízení vlády c. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích k zákonu c. 309/2006 Sb. Po ukončení stavebních a bouracích prací je nutno postupovat při nakládání s odpady dle zákona c. 185/2001 Sb. o odpadech a dle vyhlášky c. 381/2001 Sb. katalog odpadu. Dále jsou v dokumentaci zapracovány požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj c. 369/2001 Sb. a §169 o obecných technických požadavcích na výstavbu ze zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon). Realizací plánované stavby nevzniká žádný další zdroj škodlivin, škodlivých a odpadních látek nebo zdroj nepříznivých vlivů na prostředí. Pouze při vlastním provádění stavebních prací budou vznikat nežádoucí vlivy na životní prostředí. Jedná se především o vznik hluku a případné znečištění vozovek při převozu výkopku a stavebních materiálů. Tyto nežádoucí vlivy je nutné omezit na minimum použitím vhodných mechanismů, vozidla s přepravovaným materiálem nepřetěžovat, staveniště v průběhu stavby vyklízet, komunikace udržívat průběžně v čistotě. Znehodnocený stavební materiál a stavební suť se musí likvidovat mimo staveniště k tomu určených řízených skládkách.

b) *odvodnění staveniště*

Provedení obnovy stávajícího odvodnění komunikace

c) *vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky*

Po dobu výstavby dojde v bezprostředním okolí objektu k přechodnému zhoršení životního prostředí vlivem stavební činnosti (hluk, prach).

d) *ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,*

Není

e) *maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)*

prostor komunikace

f) *zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů*

V průběhu stavebních prací budou dodržovány veškeré normy a předpisy týkající se bezpečnosti práce. Provoz technických zařízení musí být zajištěn podle příslušných ČSN. Projekt svým řešením umožňuje dodržení všech bezpečnostních předpisů.

g) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Provádění stavby za úplné uzavírky komunikace. Zvláštní užívání komunikace bude projednáno zhotovitelem s příslušným silničním správním úřadem

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavební úpravy budou zahájeny ihned po vydání zvláštního užívání komunikace a jeho nabytí právní moci. Stavba bude dokončena do dvou měsíců od zahájení.

Ing. Miroslav OUZKÝ
IČ: 868 67 865
Tel.:

Akce: OPRAVA ÚSEKŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 34b, 1bP, 1cP a 3cP
PRÁCHEŇ, KAMENICKÝ ŠENOV A PRÁCHEŇ

Stavebník: MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV, OSVOBOZENÍ 470, 471 14

Zakázka č. 462-2023

C - DOKLADY

Snímek z pasportu MK
Výpis z pasportu MK
Snímek z KN
informace o pozemku
fotodokumentace

Akce: OPRAVA ÚSEKŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 34b, 1bP, 1cP a 3cP
PRÁCHEŇ, KAMENICKÝ ŠENOV A PRÁCHEŇ

Stavebník: MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV, OSVOBOZENÍ 470, 471 14

Zakázka č. 462-2023

D - DOKUMENTACE - SITUACE

D.1 Mapa


D.2 Situace

D.3 Vzorový příčný řez

ÚSEK 0m-675m

OBRUSNÁ VRSTVA ACO 11 tl.60 mm
PENETRAČNÍ POSTŘIK
VÝSPRAVY/VYROVNÁVKY KONSTRUKČNÍCH
VRSTEV ŠTĚRKODRTÍ FRAKCE 16/32, 32/63 A
PODKLADNÍ VRSTVA ACL16+ V RÁMCI VÝSPRAV


ŠÍŘKA PROSTORU KOMUNIKACE 3,6 - 9,6m



ÚSEK 675m-917m

OBRUSNÁ VRSTVA ACO 11 tl.50 mm
PODKLADNÍ VRSTVA ACL16+ tl.40mm
PENETRAČNÍ POSTŘIK
VÝSPRAVY/VYROVNÁVKY KONSTRUKČNÍCH
VRSTEV ŠTĚRKODRTÍ FRAKCE 0/32, 0/63

ŠÍŘKA PROSTORU KOMUNIKACE 2,9 - 4,4m



ZODP. PROJEKTANT	VEDOUČÍ PROJEKTU	VYPRACOVAL	 	
INVESTOR	MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov	ING. MIROSLAV OUZKÝ		
MÍSTO	KAMENICKÝ ŠENOV, PRÁCHEŇ		DATUM	11/2023
NÁZEV	OPRAVA ÚSEKŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 34b, 1bP, 1cP a 3cP PRÁCHEŇ - OPRAVA POVRCHU		STUPĚŇ	
			ČÍSLO ZAKÁZKY	462/2023
OBJEKT	KOMUNIKACE		MĚŘÍTKO	
OBSAH VÝKRESU	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		ČÍSLO VÝKRESU	D.3
			ČÍSLO KOPIE	

Faktura č. 20230005

Neplátce DPH

Dodavatel

Signs and project s.r.o.
Huntířov 191
40502 Huntířov
Česká republika
IČO: 19865406
IBAN: CZ8206000000000263671893
SWIFT/BIC: AGBACZPP

Odběratel

Město Kamenický Šenov
Osvobození 470
47114 Kamenický Šenov
Česká republika
IČO: 00260622
DIČ: CZ00260622
Číslo objednávky: 23-201-00614

Způsob platby: Bankovní převod



Číslo účtu: 20230005

20230005

CELKEM k úhradě

29 900,00 Kč



Datum účtování: 19.11.2023

19.11.2023

Datum účtování: 03.12.2023

03.12.2023

Popis

Množství Cena za mj. Celkem

Zpracování dokumentace pro opravu komunikace Prácheň

1 ks 29 900,00 29 900,00 Kč

Celkem k úhradě: 29 900,00 Kč

Signs and project

Huntířov 191, 405 02 Děčín
IČ:19865406 Tel:73484376



Podpis

MĚSTSKÝ ÚŘAD Kamenický Šenov	
Datum doručení (čas):	21 -11- 2023
Číslo jednací:	
Počet listů dot. anoty:	