

# Žádost o poskytnutí informace

podle zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.)

Město Kamenický Šenov  
Městský úřad  
Osvobození 470  
471 14 Kamenický Šenov

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí těchto informací:

Vyjádření, rozhodnutí NPÚ ke stavbě - provedení zábradlí na opěrné zdi a mostku přes Šenovský potok. Místo od Havlíčkovy ulice k Dlouhé ulici, tzv. pod „truhlárnou“

Informace prosím poskytnout v elektronické podobě v typu souboru .pdf, pokud jsou takto uloženy. Pokud je uložena informace na papírovém nosiči, není nutná její digitalizace. Elektronickou podobu informací prosím předat na CD nosiči. Dle potřeby, jsem k dispozici na telefonu [REDACTED]

## Údaje o žadateli – fyzické osobě:<sup>1</sup>

Jméno a příjmení: [REDACTED]

Datum narození: [REDACTED]

Adresa místa trvalého pobytu:

(příp. adresa bydliště, není-li žadatel přihlášen k trvalému pobytu)

[REDACTED]

Adresa pro doručování, je-li odchylná od adresy trvalého pobytu nebo bydliště:

V Práchni dne 19.3. 2023

[REDACTED]

Podpis žadatele

<b>MĚSTSKÝ ÚŘAD Kamenický Šenov</b>		Počet listinných příloh a počet listů těchto příloh:
Datum doručení (čas):	21 -03- 2023	Počet a dnů příloh v neelektronické podobě:
Číslo jednací:	1892	Zpracovatel:
Počet listů dokumentu:	1	TJS

<sup>1</sup> Struktura údajů vychází z § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.).

**Zveřejnění poskytnutí informace podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. způsobem umožňujícím dálkový přístup.**

Dne 21. 03. 2023 byl povinný subjekt Městský úřad Kamenický Šenov požádán o poskytnutí informace podle zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o informace a to:

Žádám o vyjádření, rozhodnutí NPÚ ke stavbě - provedení zábradlí na opěrné zdi a mostku přes Šenovský potok. Místo od Havlíčkovy ulice k Dlouhé ulici, tzv. pod "truhlárnou".

Povinný subjekt - Městský úřad Kamenický Šenov požadované informace poskytl dne 30. 03. 2023. V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. je povinný subjekt povinen do 15 dnů od poskytnutí informací tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Odpověď povinného subjektu:

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti č.j. MUKS-1832/2023 ze dne 21.3.2023 Vám přílohou poskytujeme požadované informace.

S ohledem na ochranu osobních údajů v souladu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) nejsou při zveřejnění uváděny osobní údaje.

Uveřejněno dne 30. 03. 2023

# MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

stavební úřad a úřad územního plánování

pracoviště památkové péče

nám. Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor

SPIS. ZN.: SU248/2022Sli  
Č.J.: MUNO 51377/2022

VYŘIZUJE: Slívková  
TEL.: 487 712 329

DATUM: 12.10.2022



MUNOX00PIULO

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Nový Bor, odbor stavební úřad a úřad územního plánování, pracoviště státní památkové péče jako věcně a místně příslušný výkonný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) a ustanovení § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění (dále jen „památkový zákon“) vydává na základě § 14 odst. 2 památkového zákona závazné stanovisko k záměru: oprava opěrné zdi na pozemku st. p. 280, parc. č. 2650 v katastrálním území Kamenický Šenov, který se nachází na území městské památkové zóny Kamenický Šenov, rejstříkové číslo 2161, prohlášené vyhláškou MK ČR č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny, ze dne 10. září 1992. Toto závazné stanovisko je vydáno podle ustanovení § 67 odst. 1 správního řádu. Správní orgán je k vydání závazného stanoviska zmocněn ustanovením § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 3 památkového zákona je navrhovaná oprava opěrné zdi na pozemku st. p. 280, parc. č. 2650 v katastrálním území Kamenický Šenov, který se nachází na území městské památkové zóny Kamenický Šenov, rejstříkové číslo 2161, dle žádosti

### přípustná

### Účastníkem řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu

Město Kamenický Šenov, IČ: 00260622, Osvobození č. p. 470, 471 14 Kamenický Šenov

### Odůvodnění

Správní řízení ve věci žádosti o vydání závazného stanoviska k záměru: oprava opěrné zdi na pozemku st. p. 280, parc. č. 2650 v katastrálním území Kamenický Šenov, který se nachází na území městské památkové zóny Kamenický Šenov, rejstříkové číslo 2161, prohlášené vyhláškou MK ČR č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny, ze dne 10. září 1992, bylo zahájeno dne 21.9.2020 doručením žádosti o vydání závazného stanoviska městem Kamenický Šenov, IČ: 00260622, Osvobození č. p. 470, 471 14 Kamenický Šenov. Žádost obsahuje popis opravy stávající pískovcové a betonové zdi ve spojovací uličce mezi ulicemi Havlíčkova na Dlouhá, zeď navazuje na most M-01, jehož rekonstrukce aktuálně probíhá. Rozebrání stávající zdi a odstranění torza drátěného oplocení. Výstavba nových železobetonových základů. Výstavba nové opěrné zdi, spodní partie z lomového čediče (víceboké sloupky), horní dva řádky z pískovcových kvádrů, použit bude materiál z rozebrané stávající zdi. Nové zábradlí na koruně zdi, jeho materiálové řešení bude sladěné se zábradlím na mostě (ocelové profily, sloupky čtvercového profilu, vodorovné prvky a madlo, černý grafitový nátěr, nákras řešen současně s mostem). Vybudování chodníku podél zdi v pruhu o šířce cca 1,2 m, dlažba z žulových kostek, oddělení od stávající asfaltové vozovky žulovým obrubníkem.

Správní orgán požádal v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 památkového zákona dopisem č. j.: MUNO 48291/2022 ze dne 23.9.2022 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Liberec (IČ: 75032333), se sídlem Jablonecká 642/23, 460 01 Liberec 1 (dále jen „odborná organizace“), o písemné vyjádření v dané věci. Písemné vyjádření č. j. NPÚ-353/78988/2022 ze dne 11.10.2022 bylo správnímu orgánu doručeno dne 12.10.2022, přičemž odborná organizace posoudila záměr jako v souladu s kulturně historickými hodnotami. Účastník řízení nebyl v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vyzván k vyjádření se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, neboť se mu vyhovuje v plném rozsahu.

Památková zóna zahrnuje jádro historického Kamenického Šenova, jehož počátky sahají do 14. století. V nejstarším období se jednalo o typickou ukázkou údolní lánové vsi s lineární plužinou, situovanou podél Šenovského potoka. Díky mohutnému rozvoji sklářského průmyslu zde v 17. až 19. století narostl počet domů, které značně zahustily zástavbu starších usedlostí v potoční nivě, ale i ve velkém rozsahu v navazujících svazích podél všech přístupových komunikací. Ke staršímu centru vsi kolem kostela sv. Jana Křtitele v 1. polovině 19. století přibýlo nové centrum, dnešní náměstí T. G. Masaryka. Dominantami památkové zóny jsou areál kostela Jana Křtitele s přilehlým hřbitovem a zmíněné náměstí. Zástavba obce je tvořena mimořádně bohatým fondem architektury vesnického typu od starších roubených a hrázděných patrových i přízemních domů s podstávkami, přes zděné pozdně barokní a klasicistní domy až po velmi výstavnou historizující zděnou zástavbu. Zachovány jsou celky usedlostí, tedy jak obytné, tak i hospodářské stavby. Dotčené pozemky p. č. 280 a 2650 jsou situovány ve střední části města mezi ulicemi Havlíčkova a Dlouhá. Pozemek p. č. 280 byl součástí zaniklé usedlosti s domem na sousedním st. p. č. 180. Po demolici stavby v průběhu 2. poloviny 20. století není plocha nijak využívána. Na hranici pozemků p. č. 280 a 2650 je svažitý terén vyrovnán zdi z pískovcových kvádrů, doplněných betonem. Na koruně zdi je torzo oplocení s ocelovými sloupky a drátěným pletivem.

Správní orgán posoudil v rámci vedeného řízení všechny známé skutečnosti a shromážděné podklady včetně písemného vyjádření odborné organizace. V souladu s ust. § 14 odst. 3 památkového zákona je správní orgán povinen vycházet ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot, které je nezbytné zachovat při umožnění realizace zamýšleného záměru. Těžištěm památkových hodnot MPZ je zachovaná původní urbanistická struktura, kulturní památky a hodnotné objekty historické zástavby. Kamenický Šenov náleží mezi sídla s neobyčejně rozsáhlým stavebním fondem a poměrně živelným urbanistickým vývojem. Zdejší stavební fond patří k nejcennějším v regionu Novoborska, Českého Středoohoří a přilehlých Lužických hor. Předmětem památkové ochrany je v případě dotčených pozemků vedle urbanistické situace města, také celkový vzhled, materiálové a konstrukční řešení jednotlivých staveb v daném prostoru, dále vzhled pozemků, povrchů komunikací, zeleně, ohradních zdí, nebo oplocení.

#### **Poučení o opravném prostředku**

Proti tomuto rozhodnutí je možné se podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat.

V odvolání účastník řízení uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu dnem následujícím po dni, kdy bylo toto rozhodnutí oznámeno doručením jeho písemného vyhotovení. Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Doručení písemnosti upravují § 19 - 24 správního řádu.

Jestliže si účastník řízení nevyzvedne uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo k vyzvednutí připraveno, považuje se rozhodnutí za doručené posledním dnem této lhůty. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání se podává u Městského úřadu Nový Bor, odbor stavební úřad a úřad územního plánování, pracoviště státní památkové péče s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správním orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Libereckého kraje, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu

**Mgr. Hana Slívková, DiS.**

úředník památkové péče  
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

Město Kamenický Šenov, IDDS: qb6b24f

Na vědomí:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Liberec, Jablonecká 642/23, 460 01 Liberec

# MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

stavební úřad a úřad územního plánování

pracoviště památkové péče

nám. Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor

SPIS. ZN.: SU272/2018SlI  
Č.J.: MUNO 7049/2018

VYŘIZUJE: Mgr. Slívková  
TEL.: 487 712 329

DATUM: 7.2.2018



MUNOX00J3MHD

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Nový Bor, stavební úřad a úřad územního plánování, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), vydává na základě § 14 odst. 2 památkového zákona závazné stanovisko ve věci: Oprava mostu ev. Č. M-01, Kamenický Šenov na pozemku p. č. 2764/8, 2764/10, 2650, 280,249, st. p. č. 170, 172 v katastrálním území Kamenický Šenov, který se nachází na území městské památkové zóny.

Žádost o závazné stanovisko podal: **Město Kamenický Šenov, Osvobození č. p. 470, 471 14 Kamenický Šenov, IČO: 00260622, kterého zastupuje Ing. Naděžda Hájková, Hrnčířská č. p. 2985, 470 01 Česká Lípa 1, IČO: 69398631**

Městský úřad Nový Bor, stavební úřad a úřad územního plánování, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 10 § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkového zákona“), na základě projednání a posouzení žádosti **vydává**, dle ustanovení § 149 odst. 1 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto **závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 zákona o státní památkové péči:**

**Práce: Oprava mostu ev. Č. M-01, Kamenický Šenov na pozemku p. č. 2764/8, 2764/10, 2650, 280,249, st. p. č. 170, 172 v katastrálním území Kamenický Šenov, který se nachází na území městské památkové zóny.** Dle předložené dokumentace „Oprava mostu M-01, Kamenický Šenov“, zpracovaná projekční a statickou kanceláří KH Mosty, Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa (zodpovědný projektant Ing. Naděžda Hájková, zak. č. 2017-4, říjen 2017). Dokumentace řeší stavební úpravy: Odtěžení skladby vozovky až na rub klenby mostu a očištění zděných konstrukcí včetně spodní stavby vodním paprskem a vyspárování zdiva cementovou maltou. Výstavba nové železobetonové skořepiny přímo na rubu klenebního oblouku včetně sprážení (trny o průměru 12 mm) a hydroizolace. Odstranění mladší železobetonové konstrukce rozšíření mostu na odtokové straně a výstavba nové železobetonové desky. Rozebrání a znovu vyzdění parapetních zídek a říms. Zvýšení zdí o jednu řadu pískovcových kvádrů, na nátokové straně mostu bude pískovcová římsa, na odtokové straně bude římsa železobetonová. Dále vyspárování kamenných opěr a křídel cementovou maltou, přezdění levé zdi koryta při vtokové části mostu, přezdění pravé nábrežní zdi pod železobetonovou deskou při použití pískovcových kvádrů. Vyčištění dna a lokálně oprava kamenným záhozem. Nové historizující zábradlí se svislou výplní, výška 1100 mm, žárově zinkované a natřené. Nový asfaltový povrch vozovky, u rozšířené části mostu (odtoková strana) - kamenná žulová dlažba 10 x 10 cm s kamenným

obrubníkem. Uvedené práce jsou ve smyslu ustanovení § 14 odst. 3 památkového zákona z hlediska státní památkové péče

## **p ř í p u s t n é**

při dodržení uvedených podmínek:

- 1) Před zahájením opravy mostu bude provedena konzultace a upřesnění detailů stavby mezi zhotovitelem, investorem a zástupci státní památkové péče. Jednotlivé detaily provedení stavby budou odsouhlaseny orgánem státní památkové péče v rámci pravidelných kontrolních schůzek v průběhu prací.
- 2) Železobetonovou skořepinu na rubu klenby nelze nabetonovat přímo na autentické pískovcové zdivo. Mezi skořepinu a pískovcové zdivo klenebního oblouku bude vložena vhodná separační vrstva (např. kvalitní geotextilie), která zamezí zničení původního zdiva betonovou vrstvou. Přesný způsob provedení bude předložen ke schválení zástupci státní památkové péče po odkrytí klenby v rámci kontrolních dnů dle bodu 1.
- 3) Veškeré pohledové a nosné kamenné (pískovcové i čedičové) zdivo mostního oblouku, parapetních a opěrných zdí bude zachováno, není možná náhrada tohoto zdiva za jiný materiál. Rovněž bude zachován přesný průběh zdí, jejich sklon a vzhled.
- 4) Rozsah rozebírání a přezdívání původního zdiva bude odsouhlasen orgánem státní památkové péče písemným záznamem do stavebního deníku. Rozebírání bude přesně dokumentováno a zaměřen průběh zdiva, tak aby bylo možno zdivo znovu vystavět přesně dle původního stavu (tj. i s případnými odchylkami trasování od PD).
- 5) Spárování a kladení pískovcového i čedičového zdiva budou zahájeny až po písemném odsouhlasení orgánem státní památkové péče dle vzorku provedeného na stavbě. Přezdívané úseky budou kladené přesně dle původního stavu, tj. ve shodném způsobu řádkování a s minimálními spárami. Povrch kamene bude pouze jemně mechanicky očištěn, nejsou možné žádné zásahy strojní technikou a jakékoliv zásahy do povrchové krusty kamene (odsekání, broušení, čištění vodním paprskem pod větším tlakem). Spárování bude provedeno vápennou nastavovanou maltou (případně vápennou trassovou maltou) hrubě zatřenou do líce kamene – nelze použít hlazené zapuštěné spáry. Použití cementové malty není možné.
- 6) Přesný vzhled, konstrukční řešení a barevnost zábradlí budou před realizací předloženy ve formě výrobního výkresu k odsouhlasení orgánem státní památkové péče.
- 7) Případné nálezy kamenných dlažeb pod současným asfaltovým povrchem budou při výkopových pracích vyjmuty a deponovány pro použití na chodníku. Kladení dlažby bude provedeno dle nálezové situace a návaznosti na přilehlé dlážděné partie v Havlíčkově ulici.
- 8) Kamenný obrubník oddělující chodník a asfaltové vozovky bude proveden bez výškového odskoku. Dlažba chodníku mít spáry vyplněné šterkem, maltové lože dlažby se nebude pohledově uplatňovat.
- 9) Stavbou nebudou nijak dotčeny zděné konstrukce opěrných zdí navazujících na most, oplocení s pískovcovými sloupky a torza stavby jihozápadně od mostu.

## **O d ů v o d n ě n í**

Městský úřad Nový Bor, stavební úřad a úřad územního plánování, jako příslušný orgán státní památkové péče, obdržel dne 10.1.2018 žádost od žadatele, kterým je Město Kamenický Šenov,

Osvobození č. p. 470, 471 14 Kamenický Šenov, IČO: 00260622, kterého zastupuje Ing. Naděžda Hájková, Hrnčířská č. p. 2985, 470 01 Česká Lípa 1, IČO: 69398631, o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 2 památkového zákona, ve věci: Oprava mostu ev. Č. M-01, Kamenický Šenov na pozemku p. č. 2764/8, 2764/10, 2650, 280,249, st. p. č. 170, 172 v katastrálním území Kamenický Šenov, který se nachází na území městské památkové zóny.

Most se nachází v Lidické ulici v propojení mezi ulicemi Havlíčkova a Dlouhá ve střední části památkové zóny. Mostní konstrukce překlenuje Šenovský potok severně od domu č. p. 52. Koryto potoka vymezují vysoké nábrežní zdi. Před mostem je pravý břeh tvořen obvodovou zdí domu č. p. 52, která je provedena z lomového čedičového zdiva (spáry novodobě upravené cementovou maltou). Ze stejného materiálu je vyzděná rovněž navazující opěra mostu. Další části jsou zděné z pískovcových kvádrů. Na odtokovou hranu mostu navazují betonové nábrežní zdi. Samotný most tvoří jeden klenební oblouk segmentového tvaru, zděný z pravidelně a pečlivě opracovaných pískovcových kvádrů. Paty oblouku jsou vetknuté do nábrežních zdí. Na návodní straně je provedena parapetní zeď z pískovcových kvádrů, druhotně doplněných betonovými bloky. Na odtokové straně je obdobná parapetní zeď, druhotně snížená mladším rozšířením s železobetonovou mostovkou (ocelový zkorodovaný rám, prkenné bednění a betonová deska) a ocelovým zábradlím (novodobě se svislou a vodorovnou výplní). Současný povrch vozovky je asfaltový (případné starší dlážděné povrchy nejsou patrné). Jihozápadně od mostu stojí při okraji ulice torzo zaniklé stavby, zděné z lomového čedičového zdiva a armované v nároží pískovcovými kvádry. Na levém břehu na most navazuje torzo oplocení s pískovcovými sloupky s půlkruhovou hlavou a dřevěnými plotovými poli. Na severozápadní hranu mostu podél je podél ulice napojena kamenná druhotně dobetonovaná opěrná zeď. Její počáteční úsek je zděný z pískovcových kvádrů shodných s mostem. Tato partie je ukončena plotovým sloupkem. Protější opěrná zeď vedená od mostu východním směrem k Havlíčkově ulici je zděná z pískovcových kvádrů. Betonová koruna zdi přímo navazuje na železobetonovou desku rozšíření mostu. Dno potoka tvoří kamenný zához.

Zákonným podkladem k vydání závazného stanoviska je podle § 14 odst. 6 památkového zákona písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče - NPÚ (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, sídlem Jablonecká 642/23, 460 01 Liberec, IČ: 75032333), které si správní orgán vyžádal v uvedené věci k předloženému záměru tak, aby byl naplněn účel památkového zákona a souvisejících právních předpisů. Odborná organizace obdržela žádost č. j. MUNO 2609/2018 ze dne 12.1.2018. Písemné vyjádření č. j. NPU-353/3643/2018 ze dne 2.2.2018. Městský úřad Nový Bor, stavební úřad a úřad územního plánování obdržel dne 5.2.2018 („dále je vyjádření NPÚ“) vypracované ve smyslu §14 odst. 6 památkového zákona bylo základním podkladem závazného stanoviska.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci ve svém vyjádření posoudil návrh z hlediska zájmu památkové ochrany a písemné vyjádření zpracoval tak, aby byl naplněn účel památkového zákona a souvisejících právních předpisů. Odborná organizace uvedla, že most dle konstrukčního řešení pochází nejspíše z poloviny 19. století. V průběhu 2. poloviny 20. století došlo úpravám parapetních zdí a rozšíření mostu na odtokové straně o železobetonovou desku. Jedná se o velmi cennou mostní konstrukci, která patří nejlépe zachovaným v rámci území památkové zóny. Most má pro Kamenický Šenov typické materiálové řešení – nábrežní zdi z lomového čedičového zdiva a pískovcový klenební oblouk a parapetní zdi. Jedná se o základní charakteristické materiálové řešení pro veškerou zástavbu památkové zóny a tvoří tedy památkovou podstatu tohoto celku. Most je umístěn na pohledově exponované poloze na spojnici mezi Havlíčkovou a Dlouhou ulicí, které tvoří páteřní ulice na území památkové zóny. Předmětem památkové ochrany je zde vedle urbanistické situace města, vzhledu a materiálového řešení jednotlivých staveb také jejich materiálové řešení.



Orgán státní památkové péče posoudil veškeré podklady řízení ve věci opravy mostu ev. Č. M-01, Kamenický Šenov na pozemku p. č. 2764/8, 2764/10, 2650, 280,249, st. p. č. 170, 172 v katastrálním území Kamenický Šenov, který se nachází na území městské památkové zóny. Projektová dokumentace nebyla v průběhu zpracování konzultována se zástupci státní památkové péče. Navrhované stavební úpravy mostu a přilehlých partií jsou z památkového hlediska přijatelné pouze v případě akceptování výše uvedených připomínek. Z památkového hlediska je zcela nežádoucí zejména nabetonování rubu původní pískovcové klenby a použití cementové malty pro zdění a spárování zdiva. Vzhledem k pevnosti zejména pískovcových kvádrů je použití betonu a cementové malty zcela nevhodné a téměř likvidační. Zničení autentických partií pískového zdiva mostů, ale i jiných staveb v regionu, je patrné na celé řadě lokalit. Větší pevnost betonu a neprodyšnost malt s vysokým obsahem cementu nepochybně způsobuje zásadní narušení pískovcových kvádrů, které končí v případě další opravy odtržením spár a betonových partií i s kusy kamene, zániku povrchové krusty kamene a jeho výrazná celková degradace. Budoucí oprava takto nevhodně opravených mostů je velmi limitována a často vede ke značným výměnám původního zdiva, případně k náhradám celé konstrukce.

Po pečlivém zvážení všech známých skutečností a zhodnocení písemného vyjádření odborné organizace státní památkové péče jako jednoho z podkladů řízení. Správní orgán rozhodl stanovit podmínky v rozsahu 1-9, neboť jejich naplnění je nezbytné pro zachování kulturně historických hodnot městské památkové zóny. Požadujeme odseparování železobetonové skočepiny od rubu původní klenby, zachování a šetrné rozebírání a přezdívaných partií zdiva, přesné dodržení vhodných způsobů čištění, zdění, spárování a použitých typů malt dle podmínek 2-5. Nezbytné je zejména kvalitní provedení kladení kamene s minimálními spárami a hrubě strženými spárami, jejichž pohledové uplatnění bude co nejvíce potlačeno. Důležité části stavebních úprav je nutno ověřit v rámci pravidelných kontrolních dnů a formou vzorků dle podmínek 1, 2, 4-6, při kterých zhotovitel doloží schopnosti splnit uvedené podmínky realizace. Některé detaily zásahů nejsou v PD přesně specifikovány a je tedy nutno během stavby doložit konkrétní řešení – viz řešení rubu klenby, zábradlí a další. V případě zasažení historických dlážděných povrchů je nezbytné použití dlažby v rámci dané stavební akce – viz bod 7. Konstrukci chodníku a vyvýšení obrubník je nutno upravit dle bodu 8, tak aby byly zachovány místní charakteristiky povrchů ulic. V dané části města se nevyskytují žádné chodníky vyvýšené oproti vozovce. Veškeré ulice (vyjma náměstí a ulice 9. Května) v ploše památkové zóny mají dlážděný a i novodobý asfaltový povrch proveden v jedné úrovni bez výškových rozdílů mezi pochozí a pojízdnou plochou. Rozhraní dlažeb, případně jako v daném případě rozhraní mezi dlažbou chodníku a asfaltovým povrchem vozovky je vždy řešení oddělením obrubníkem nebo linkou z větších kostek bez vyvýšení. Vyskytují se zde pouze řešení s mírným spádem ploch k obrubníkům, které tvoří žlábek pro odvod vody. Zděné konstrukce opěrných zdí navazujících na most, oplocení s pískovcovými sloupky a torza stavby jihozápadně od mostu je nutno zachovat bez zásahů, stavbou nesmí dojít k jejich narušení, neboť se jedná o cenné a místně charakteristické prvky, tvořící podstatu památkové zóny. V případě dodržení těchto požadavků nebude mít realizace negativní vliv na charakter a vzhled památkové zóny.

Stavební úřad a úřad územního plánování, vycházel při svém rozhodování ze všech dostupných podkladů a zjištění a řídil se platnými právními předpisy a nařízeními.

Orgán státní památkové péče dbal na to, aby závazné stanovisko zdejšího úřadu bylo v souladu s požadavky státní památkové péče a nebyla ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníka. Veškeré případné změny a další doplňky oproti schválenému záměru je vždy nutno předem odsouhlasit se zástupci státní památkové péče. Dozor nad dodržением podmínek závazného stanoviska vykonává ve smyslu § 29 odst. 2 písm. g) památkového zákona vykonává Městský úřad Nový Bor, stavební úřad a úřad územního plánování, jako příslušný orgán státní památkové péče a odborný dohled podle § 32 odst. 2 písm.

g) památkového zákona zajišťuje Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště V Liberci.

#### Upozornění

*Upozorňujeme, že povinností stavebníka již v době přípravy stavby je splnit **oznamovací povinnost** vůči Archeologickému ústavu AV ČR v Praze ve smyslu § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů formou Oznámení o stavebním či jiném záměru v území s archeologickými nálezy, který může poškodit či zničit archeologické nálezy v jejich původním uložení, tj. v zemi a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci **provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum**. Doporučujeme informovat předem o záměru i oprávněnou organizaci, v tomto případě Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě (Mgr. V. Peša, P. Jenč, V. Novák, tel.: 487 824 145; 605 245 855; 720 636 237), zaslat oprávněné organizaci plánovou dokumentaci a po uzavření dohody informovat o harmonogramu zemních prací.*

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto závaznému stanovisku **nelze podat samostatné odvolání**, neboť tento úkon není, dle ustanovení § 149 odst. 1) správního řádu, samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nýbrž je úkonem učiněným dotčeným orgánem pro řízení vedené jiným správním úřadem. **Následně, proti rozhodnutí příslušného správního úřadu, je možné podat odvolání**, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovení §149 odst. 4) správního řádu, přezkoumáno i toto závazné stanovisko.

**Ing. Darina Měchurová**  
vedoucí stavebního úřadu  
a úřadu územního plánování

#### Obdrží:

Ing. Hájková Naděžda, Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa, IDDS: r3kcygq

#### Obdrží na vědomí:

Městský úřad Nový Bor, životní prostředí, nám. Míru č. p. 1, 47301 Nový Bor  
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Liberec Jablonecká č. p. 642/23, 460 01  
Liberec