

# Žádost o poskytnutí informace

podle zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.)

Město Kamenický Šenov  
Městský úřad  
Osvobození 470  
471 14 Kamenický Šenov

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí těchto informací:

Stavební povolení na akci rekonstrukce mostku přes Šenovský potok v místě od Havlíčkovy ulice k Dlouhé ulici, tzv. pod „truhlárnou“.

Informace prosím poskytnout v elektronické podobě v typu souboru .pdf. Elektronickou podobu informací prosím předat na e-mail: [redacted] Dle potřeby, jsem k dispozici na telefonu [redacted]

## Údaje o žadateli – fyzické osobě:<sup>1</sup>

Jméno a příjmení: [redacted]

Datum narození: [redacted]

### Adresa místa trvalého pobytu:

(příp. adresa bydliště, není-li žadatel přihlášen k trvalému pobytu)

[redacted]

Adresa pro doručování, je-li odchylná od adresy trvalého pobytu nebo bydliště:

[redacted] 23

<b>MĚSTSKÝ ÚŘAD Kamenický Šenov</b>		Počet listinných příloh a počet listů těchto příloh:
Datum doručení (čas):	05 -04- 2023	Počet a druh příloh v této podobě:
Číslo jednací:	2149	Zpracovatel:
Počet listů dokumentu:	1	PAJ

<sup>1</sup> Struktura údajů vychází z § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.).

**Zveřejnění poskytnutí informace podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. způsobem umožňujícím dálkový přístup.**

Dne 05. 04. 2023 byl povinný subjekt Městský úřad Kamenický Šenov požádán o poskytnutí informace podle zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o informace a to:

Žádám o stavební povolení na akci rekonstrukce mostku přes Šenovský potok v místě od Havlíčkovy ulice k Dlouhé ulici, tzv. pod "truhlárnou".

Povinný subjekt - Městský úřad Kamenický Šenov požadované informace poskytl dne 14. 04. 2023. V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. je povinný subjekt povinen do 15 dnů od poskytnutí informací tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Odpověď povinného subjektu:

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti č.j. MUKS-2149/2023 ze dne 5.4.2023 Vám přílohou zasílám požadované informace.

S ohledem na ochranu osobních údajů v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) nejsou při zveřejnění uváděny osobní údaje.

Uveřejněno dne 14. 04. 2023

# MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

Odbor dopravy

nám. Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: [epodatelna@novy-bor.cz](mailto:epodatelna@novy-bor.cz)

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.: MUNO 6737/2021  
SPIS ZN.: SPR 170/2020 OD/10-280.13

město Kamenický Šenov

IČ: 002 60 622

Osvobození 470


471 14 KAMENICKÝ ŠENOV

VYŘIZUJE: Vlasáková  
TEL.: 487 712 377  
FAX: 487 726 160  
E-MAIL: [epodatelna@novy-bor.cz](mailto:epodatelna@novy-bor.cz)

DATUM: 15.02.2021

## ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

### Výroková část:

Městský úřad Nový Bor, Odbor dopravy (dále jen „speciální stavební úřad“), jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), přezkoumal ve stavebním řízení podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení na stavbu „**Oprava mostu M-01, Kamenický Šenov**“, kterou podalo dne 10.06.2020 město Kamenický Šenov, IČ: 002 60 622, se sídlem Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov v zastoupení obchodní firmou Ing. Naděžda Hájková, IČ: 693 98 631, se sídlem  (dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle ustanovení § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění

### stavební povolení

na stavbu „**Oprava mostu M-01, Kamenický Šenov**“ (dále jen „stavba“), která bude umístěna na pozemcích p. č. 249, 280, 2651, 2650, 2764/10, 2764/8 a st. p. č. 170, 172 v katastrálním území Kamenický Šenov.

### Stavba obsahuje:

Jedná se o rekonstrukci mostu ve stávající poloze. Celá zděná konstrukce mostu včetně spodní stavby bude očištěna vodním paprskem a spáry ve zdivu budou vyplněny cementovou maltou. Nosná konstrukce mostu bude železobetonová spřahující skořepina nad stávající kamennou klenbou, se kterou bude spřažena. Na této skořepině bude provedena hydroizolace. Pojízdna vrstva bude z asfaltobetonu. Rozšířená část bude nahrazena železobetonovou deskou. Nad

rozšířenou částí bude zhotoven chodník ze žulové kostky 100x100 mm a kamenným obrubníkem. Na mostě budou nově přezděny a o jednu řadu nadvýšeny čelní parapetní zídky a kamenné římsy. Zeď koryta vlevo na vtoku bude přezděna, zeď koryta vpravo na výtoku, která tvoří zároveň opěru nové železobetonové desky, bude vyzděna z nového kamene – pískovce. Bude osazeno nové zábradlí výšky 1100 mm se svislou výplní.

## II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala firma KH Mosty Projekční a statická kancelář, prohlídky mostů a investorsko-inženýrská činnost, Kancelář č. 430, Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa, Ing. Adam Sinevič, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, pozemní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 0401718, zak. číslo: 2017-4, datum 10/2017 a případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a. převzetí stavby dodavatelem
  - b. převzetí obnažené klenby
  - c. stavba přeložky vodovodu
  - d. převzetí výztuže klenby
  - e. převzetí betonáže klenby
  - f. převzetí čelních zdí a nových zdí koryta
  - g. převzetí výztuže desky
  - h. převzetí betonáže desky
  - i. převzetí SVI
  - j. kontrola přesypávky
  - k. kontrola dlažeb
  - l. kontrola opraveného vodovodu
  - m. kontrola souvrství
  - n. závěrečná kontrola stavby
  - o. 1HMP
  - p. kolaudace.
4. Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem. Název a sídlo zhotovitele bude písemně oznámen speciálnímu stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
5. Před zahájením stavby musí být vytýčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou. Výsledek vytýčení musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
6. Po celou dobu výstavby bude dodavatelem udržována čistota a pořádek v okolí stavby a na komunikacích užívaných stavební technikou.
7. Při provádění stavebních prací je třeba dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a musí být dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášek:
  1. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů;

2. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení části páté (o obecných technických požadavcích na komunikace);
  3. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb;
  4. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů;
- a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem, ke kterým bude přihlíženo.
9. Prováděním stavebních prací nesmí být na svých právech poškozeni ani zkráceni vlastníci inženýrských sítí umístěných na stavbě ani vlastníci sousedních nemovitostí. Veškeré případné škody budou neprodleně odstraněny, příp. v plné hodnotě uhrazeny podle platných předpisů.
  10. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení, provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je bude dodržovat. Doklady o splnění budou doloženy v rámci závěrečné prohlídky.
  11. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který zde bude ponechán do kolaudace stavby. Štítek, který stavebník obdrží jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci, musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené byly čitelné.
  12. Na stavbě bude veden stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona.
  13. Stavebník pro stavbu musí použít takové výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžném užívání zaručena požadovaná mechanická pevnost, stabilita, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost.
  14. Při provádění stavby nesmí dojít k jakémukoliv poškození vzrostlé zeleně.
  15. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Nový Bor, Odboru životního prostředí, pod čj.: MUNO 52393/2017, spis. zn.: ŽP/2/2017/S ze dne 20.11.2017:
    - 1) veškeré práce související s realizací stavby budou prováděny tak, aby nedocházelo k nadměrné prašnosti; v případě potřeby budou učiněna taková opatření, která znečišťování ovzduší poléťavým prachem zabrání (zkrápění staveniště, čištění komunikací apod.),
    - 2) odpady vzniklé v rámci realizace stavby budou vytríděny, zařazeny dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů a předány pouze oprávněné osobě k převzetí příslušných odpadů, a to přednostně k recyklaci nebo jinému využití; zákon o odpadech (dle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o odpadech) se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zjištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. Vytěžená zemina, která nebude použita v rámci stavby na místě, se stává odpadem a musí být předána pouze oprávněné osobě k převzetí příslušných odpadů (dle § 12 zákona o odpadech); k užívání stavby budou předloženy doklady o předání odpadů z výstavby oprávněné osobě včetně uvedeného množství (např. výkopové zeminy, stavebních a demoličních odpadů, asfaltu, železa (likvidace zábradlí), komunálních odpadů apod.).

16. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Nový Bor, Odboru životního prostředí, pod čj.: MUNO 7925/2018, sp. zn.: ŽP/617/2017/161/17 ze dne 13.02.2018:

- Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám.
- V záplavovém území nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
- Pro dobu stavby bude vypracován havarijný plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou po výběru zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře, s. p., závodu Terezín (Pražská 319, 411 55 Terezín) k vyjádření. Havarijný plán bude poté schválen příslušným vodoprávním úřadem a povodňový plán bude předložen příslušné obci k potvrzení souladu s povodňovým plánem obce. To vše před zahájením stavby.
- Koryto vodního toku nebude znečištěno stavebním materiálem. Veškerý stavební materiál napadaný do koryta vodního toku bude neprodleně odstraněn.
- Ve dně vodního toku se nachází stávající opevnění – dlažba ze sloupkového čediče uloženého na sucho. Vyrovnání dna kamenným záhozem navržené v PD nebude tudíž realizováno. Pokud dojde v rámci stavby k poškození opevnění dna vodního toku nebo břehových zdí, bude toto opevnění obnoveno v původním rozsahu a uvedeno do náležitého stavu.
- Navrhovaný způsob převodu vody po dobu stavby bude projednán s Povodím Ohře, státní podnik, provozním střediskem v České Lípě.
- Zahájení a ukončení prací bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámen provoznímu středisku Povodí Ohře, státní podnik, v České Lípě, Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa – Dubice, tel. 487 882 874, 487 823 650, mobil: 723 983 091 Bc. Řeháková.
- Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozního střediska v České Lípě ke kontrole provedení stavby a konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.
- Během stavby bude účinným způsobem minimalizováno zakalení toku a zabráněno vyplavování dráždivých látek (cement, vápno, plastifikátory apod.) ze stavby do toku.
- Do dna toku bude zasahováno pouze v míře technologicky nezbytně nutné, dno toku bude po ukončení prací uvedeno do původního stavu v míře technicky možné.
- Nebudou zasypávány výmoly ve dně Šenovského potoka, bezprostředně technicky nesouvisející se stavbou.

17. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Nový Bor, stavebního úřadu a úřadu územního plánování, pracoviště památkové péče, pod čj.: MUNO 7049, spis. zn.: SU272/2018SlI ze dne 07.02.2018 v souladu se zápisem ze dne 06.06.2018 pod čj.: MUNO 27025/2018:

- Před zahájením opravy mostu bude provedena konzultace a upřesnění detailů stavby mezi zhotovitelem, investorem a zástupci státní památkové péče. Jednotlivé detaily provedení stavby budou odsouhlaseny orgánem státní památkové péče v rámci pravidelných kontrolních schůzek v průběhu prací.
- Železobetonovou skořepinu na rubu klenby nelze nabetonovat přímo na autentické pískovcové zdivo. Mezi skořepinu a pískovcové zdivo klenebního oblouku bude vložena vhodná separační vrstva (např. kvalitní geotextilie), která zamezí zničení původního zdiva betonovou vrstvou. Přesný postup bude určen po odkrytí klenby v rámci kontrolních dnů.
- Rub klenby bude opatřen tenkou vrstvou trassové malty (cca 3 cm) a následně aplikovaná železobetonová skořepina.

- Veškeré pohledové a nosné kamenné (pískovcové i čedičové) zdivo mostního oblouku, parapetních a opěrných zdí, bude zachováno, není možná náhrada tohoto zdiva za jiný materiál. Rovněž bude zachován přesný průběh zdí, jejich sklon a vzhled.
- Rozsah rozebírání a přezdívání původního zdiva bude odsouhlasen orgánem státní památkové péče písemným záznamem do stavebního deníku. Rozebírání bude přesně dokumentováno a zaměřen průběh zdiva tak, aby bylo možno zdivo znovu vystavět přesně dle původního stavu (tj. i s případnými odchylkami trasování od PD).
- Spárování a kladení pískovcového i čedičového zdiva budou zahájeny až po písemném odsouhlasení orgánem státní památkové péče dle vzorku provedeného na stavbě. Přezdívané úseky budou kladené přesně dle původního stavu, tj. ve shodném způsobu řádkování a s minimálními spárami. Povrch kamene bude pouze jemně mechanicky očištěn, nejsou možné žádné zásahy strojní technikou a jakékoliv zásahy do povrchové krusty kamene (odsekání, broušení, čištění vodním paprskem pod větším tlakem). Spárování bude provedeno vápennou nastavovanou maltou (případně vápennou trassovou maltou) hrubě zatřenou do líce kamene – nelze použít hlazené zapuštěné spáry. Použití cementové malty není možné.
- Přesný vzhled, konstrukční řešení a barevnost zábradlí budou před realizací předloženy ve formě výrobního výkresu k odsouhlasení orgánem státní památkové péče.
- Případné nálezy kamenných dlažeb pod současným asfaltovým povrchem budou při výkopových pracích vyjmuty a deponovány pro použití na chodníku. Kladení dlažby bude provedeno dle nálezové situace a návaznosti na přilehlé dlážděné partie v Havlíčkově ulici.
- Chodník s obrubníkem bude proveden s výškovým odskokem.
- Stavbou nebudou nijak dotčeny zděné konstrukce opěrných zdí navazujících na most, oplocení s pískovcovými sloupky a torza stavby jihozápadně od mostu.

18. Budou dodrženy podmínky stanoviska Policie ČR, DI Česká Lípa ze dne 03.11.2017 pod čj.: KRPL-107227-2/ČJ-2017-180106-06:

- realizace stavby bude vycházet z předložené dokumentace (technické řešení) zpracované projekční a statickou kanceláří KH-Mosty, se sídlem Hrnčířská 2985, Česká Lípa, zakázka č. 2017-4 z měsíce 10/2017
- pokud během stavby dojde k omezení provozu na komunikacích či zásahu do nich, je nutné, aby investor (dodavatel) před zahájením stavebních prací požádal DI Česká Lípa o vyjádření k návrhu dopravně inženýrského opatření a následně příslušný orgán o vydání stanovení přechodné úpravy provozu a silniční správní úřad o rozhodnutí na zvláštní užívání a uzavírku komunikací.

19. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. pod zn.: SCVKZAD91021/OTPCLI/Ps ze dne 09.02.2021:

- Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření SCVKZAD66782/OTPCLI/ps ze dne 21.01.2020 k přeložkám VH zařízení.
- Požadujeme provést úpravu povrchových znaků na VH zařízení do nové nivelety terénu.
- Před zahájením stavebních (výkopových) prací si investor zajistí vytýčení st. VH zařízení na místě, přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby. Následně pak lze s konečnou platností určit trasu pokládaného zařízení. Kontakt pro vodovod: p. Ladislav Revák, tel. 487 521 521, [ladislav.revak@scvk.cz](mailto:ladislav.revak@scvk.cz), pro kanalizaci: p. Martin Bezouška, tel. 702 243 917, [martin.bezouska@scvk.cz](mailto:martin.bezouska@scvk.cz), příp. dispečink Liberec, na základě objednávky.
- Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložení sítí od výkresové dokumentace.

- **Zahájení prací** nám bude s předstihem (15 dní) písemně oznámeno včetně jména a tel. spojení na stavební dozor a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů oznámeno **ukončení stavebních prací**.
- Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného VH zařízení, ke kontrole před záhozem stávajících sítí a ke kolaudaci akce.
- Zhotovitel umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele VH zařízení kontrolu dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření a o tomto provede zápis do stavebního deníku s podpisy zástupců provozů Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. Teplice, středisko Česká Lípa.
- **Případné použití chrániček nesmí být v potrubí s modrým pruhem nebo modré barvy, aby nedocházelo k záměně s vodovodním potrubím.**
- Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací v České Lípě. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.
- Při provádění stavby bude dodržena norma týkající se zemních prací.
- Požadujeme být přizváni k projednání dalších stupňů projektové dokumentace a ke správnému řízení k souvisejícím akcím v předmětné věci.
- Po skončení prací se mezi zhotovitelem, investorem a provozovatelem vodohospodářských sítí (Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Teplice) uskuteční **protokolární převzetí** místa zásahu. Je možné i zápisem do stavebního deníku s příslušnými podpisy.
- Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, budou činnosti prováděné v ochranném pásmu VH zařízení posuzovány jako činnosti bez našeho předchozího souhlasu.

20. Stavba bude dokončena do 31.12.2022.

21. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, která bude podána na předepsaném formuláři, předloží stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby, např. geometrický plán. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

podle § 109 odst. a) stavebního zákona

město Kamenický Šenov, Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov v zastoupení Ing. Naděžda Hájková,

## ODŮVODNĚNÍ

Dne 10.06.2020 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „Oprava mostu M-01, Kamenický Šenov“.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Vzhledem k tomu, že k žádosti nebyly poskytnuty všechny podklady pro vydání stavebního povolení, bylo stavební řízení přerušeno usnesením ze dne 08.07.2020 a 01.10.2020 a stavebník byl vyzván k doplnění podkladů. Žádost byla doplněna ke dni 06.01.2021.



Speciální stavební úřad oznámil opatřením ze dne 11.01.2021 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 05.02.2021 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad se zabýval vymezením okruhu účastníků řízení a zkoumal, zda mohou být prováděním stavby přímo dotčena vlastnická práva k dotčeným pozemkům a stavbám na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemeni k těmto pozemkům nebo stavbám na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení, u kterých byla zjištěna potence dotčenosti:

Účastníci stavebního řízení

podle § 109 písm. a) stavebního zákona

město Kamenický Šenov v zastoupení Ing. Naděždou Hájkovou

podle § 109 písm. c) stavebního zákona

Povodí Ohře, státní podnik, Ing. Jaroslav Kaiser, Ing. Milena Kaiserová, Ing. Mária Novotná, Peter Novotný, Ing. Michaela Rozenská

podle § 109 písm. d) stavebního zákona

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření sdělili:

- Povodí Ohře, státní podnik, stanovisko pod zn.: POH/33372/2020-2/301100 ze dne 27.07.2020
- Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., vyjádření pod zn.: SCVKZAD91021/OTPCLI/Ps ze dne 09.02.2021
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, SCHKO Lužické hory, závazné stanovisko pod čj.: SR/0236/UL/17 ze dne 12.02.2018
- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, závazné stanovisko pod čj.: HSLI-3961-2/CL-PS-2017 ze dne 30.11.2017
- Městský úřad Kamenický Šenov, vyjádření pod čj.: MUKS-5286/2017-ORM ze dne 08.11.2017
- Městský úřad Nový Bor, Odbor životního prostředí, stanovisko pod čj.: MUNO 52393/2017 ze dne 20.11.2017 a závazné stanovisko pod čj.: MUNO 7925/2018 ze dne 13.02.2018
- Městský úřad Nový Bor, Stavební úřad a úřad územního plánování, pracoviště památkové péče, závazné stanovisko pod čj.: MUNO 7049/2018 ze dne 07.02.2018 a zápis pod čj.: MUNO 27025/2018 ze dne 06.06.2018
- Policie ČR, DI Česká Lípa, stanovisko pod čj.: KRPL-107227-2/ČJ-2017-180106-06 ze dne 03.11.2017.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení

- Účastníci námitky neuplatnili.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího speciálního stavebního úřadu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

V Novém Boru 15.02.2021

Soňa Vlasáková  
úřednice silničního hospodářství  
oprávněná úřední osoba

### **Poplatek:**

Podle položky 18 sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je žadatel od poplatku osvobozen.

**Obdrží:****Účastníci stavebního řízení****podle § 109 písm. a) stavebního zákona (dodejkou)**

Město Kamenický Šenov, Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov v zastoupení: Ing. Naděžda Hájková, [redacted] - doručovací adresa: KH Mosty, Ing. Naděžda Hájková, Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa

**podle § 109 písm. c) stavebního zákona (dodejkou)**

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Ing. Jaroslav Kaiser, [redacted]

Ing. Milena Kaiserová, [redacted]

Ing. Mária Novotná, [redacted]

Peter Novotný, [redacted]

Ing. Michaela Rozenská, [redacted]

**podle § 109 písm. d) stavebního zákona (datovou schránkou)**

Severočeské vodovody a kanalizace a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

**Dotčené správní orgány**

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Karla Poláčka 3152, 470 02 Česká Lípa

Městský úřad Kamenický Šenov, odbor rozvoje města a stavební úřad, Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov

Městský úřad Nový Bor, Odbor životního prostředí, nám.Míru 1, 473 01 Nový Bor

Městský úřad Nový Bor, Stavební úřad a úřad územního plánování, pracoviště památkové péče, nám.Míru 1, 473 01 Nový Bor

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO České středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa, Dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734/14, 470 80 Česká Lípa